



Grensesnitt VIGO / SAS

Versjon 1.3.6.0 – 17. januar 2022

Gjelder fra 25. januar 2022 (VIGO Opplæring 22.1)

Generelle kommentarer

- A. Kolonnen SSB er en henvisning til «[Grensesnitt mellom Vigo og SSB-UDIR](#)». R = ssbResultat, RF = ssbResultatfag, RV = ssbResultatVmm, E = ssbElev, EF = ssbElevfag
- B. Kolonnen Rhb er en henvisning til «[Registreringshåndboken](#)».

Kommentarer til filer

- A. Filer skal være lagret i formatet «Windows-1252».
- B. Filtype bør være .txt (for evt. editering i «rene» teksteditorer (f.eks. Notepad)). Filer med andre filtyper vil gjerne åpnes i andre programmer, og dette kan ved lagring resultere i filformater som ikke støttes.
- C. Linjer skal avsluttes med Carriage Return og Line Feed.
- D. Alle kolonner skal avsluttes med semikolon. Dersom innholdet i en kolonne utelates (fordi det ikke er obligatorisk) utelates allikevel ikke påfølgende semikolon. Feltlengdene i Format-kolonnen er dermed å betrakte som maksimal feltlengde, og antall semikolon på ei linje er lik antall kolonner på linja.
- E. Linjetype \$EL skal komme før linjetype \$EK for ett og samme fødselsnr. Dette betyr altså at hvis linjetype \$EK sendes så skal også linjetype \$EL sendes. På samme måte skal linjetype \$EK komme før linjetype \$KL, \$VM og \$VL for ett og samme kompetansebevis, og hvis linjetype \$KL, \$VM eller \$VL sendes så skal også linjetype \$EK sendes.
- F. Karakterdata skal være fullstendige hver gang. Et kompetansebevis skal altså inneholde både hode og linjer hver gang.
- G. Kolonnene skal ikke inneholde linjeskift og/eller semikolon. Et unntak fra dette er kolonnen Vedleggstekst på linjetype Vedlegg som kan inneholde linjeskift og/eller semikolon. Vedleggsteksten skal innledes med <vedlegg> og avsluttes med </vedlegg>. Slike vedlegg telles som 1 linje.
- H. Flere TOF-EOF-sekvenser kan samles på en og samme fil. Prinsippet er at fila skal se ut som om den er "skjøttet sammen" av flere uavhengige filer.

Disse versjonsnummerne vil godtas ved import:

1.3.5.0

1.3.6.0



START (TOF)

#	Kolonnenavn	Format	Obl	Kommentar	JSON
1	Linje-identifikator	x(3)	J	TOF	LINJEID
2	Versjonsnr	x(7)	J	Grensesnittets versjonsnr	VERSJON
3	Fildato	9(8)	N	Dato da fila ble laget (ÅÅÅÅMMDD)	FILDATO
4	Melding	x(80)	N	Melding fra avgiversystem. Skal primært brukes til å identifisere avgiver.	MELDING
5	Fylkesnummer	9(2)	J	Skolens/filas fylkesnummer. Må stemme overens med fylkestilhørigheten til brukeren som kjører VIGO.	FYLKESNR
6	Skolenummer	9(5)	N	Utfyllt hvis hele fila gjelder kun én skole	SKOLENR
7	Avgiver-ID	X(80)	N	Avgiversystemets egendefinerte identifikasjon av sendingen	AVGIVERID

Elev (\$EL)

#	Kolonnenavn	Format	Obl	Over skriv?	Kommentar	SSB	Rhb	JSON
1	Linje-identifikator	x(3)	J		\$EL			LINJEID
2	Fødselsnr	9(11)	J		Må ikke være ugyldig ihht VIGOs fnr-sjekk. Det gis advarsel hvis fnr er fiktivt.	R.1 E.1 V.1	A01	FNR
3	Elevnavn	x(100)	N	N	Importereres hvis blank i VIGO. Navnet importereres slik det ligger på fila. Ønsket rekkefølge: Etternavn Fornavn Mellomnavn Ønsket format: Duck Donald, Mc Duck Skrue	R.5 E.5		ELEVNAV
4	Gateadresse (bosted)	x(60)	N	J, logges	Ønsket format: Andebyveien 1 Importereres i Vigo hvis feltet er utfyllt.			GATE2
5	Postnr (bosted)	9(4)	N	J, logges	Må finnes i VIGOs poststeds-tabell. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Poststeder. Importeres i Vigo hvis feltet er utfyllt.			POSTNR2
6	Kommunenr (bosted)	9(4)	N	J, logges	Må finnes i VIGOs kommune-tabell. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Kommuner. Importeres i Vigo hvis feltet er utfyllt.			KOMMNR2
7	Epost-adresse SAS	x(80)	N	J, logges	Importereres i Vigo hvis feltet er utfyllt			EPOST2
8	Morsmålskode	x(3)	N	J, logges	Det gis advarsel hvis koden ikke finnes i VIGOs morsmåls-tabell. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Morsmål.			MORSMKOD
9	Realkompetansevurdert dato	9(8)	N	J	ÅÅÅÅMMDD. Gjelder voksne.	R.13 E.12	E1	DATDRKMP
10	Fritekstfelt	x(60)	N	-	Feltet benyttes av WIS/Udir for å hente inn nødvendig informasjon fra de private videregående skolene. WIS/Udir gir nærmere regler om bruk av feltet. Data sendes ikke videre fra WIS til Vigo.			FRITEKST

Elevkurs (\$EK)

#	Kolonnenavn	Format	Obl	Over skriv?	Kommentar	SSB	Rhb	JSON
1	Linje-identifikator	x(3)	J		\$EK			LINJEID
2	Fødselsnr	9(11)	J		Må ikke være ugyldig ihht VIGOs fnr-sjekk. Det gis advarsel hvis fnr er fiktivt.	R.1 E.1	A01	FNR
3	Skoleår	9(8)	J		Må finnes i VIGOs skoleår-tabell	R.2 E.2		SKOLEAR
4	Skolenr	9(5)	J		Må finnes som en aktiv skole i VIGOs skole-tabell. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Skoler. Må være på samme nivå som programområde (gsk/vg).	R.3 E.3	A06	SKOLENR
5	Programområdekode	x(10)	J		Må finnes i VIGOs programområde-tabell. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Programområder. Må være på samme nivå som skole (gsk/vg).	R.4 E.4	A03	KURSKODE
6	Klassekode	x(16)	N	J, logges	Blankes i VIGO hvis blank på fila			KLASSE
7	Startdato	9(8)	J	J, logges	ÅÅÅÅMMDD. Advarsel hvis blank på fila (kun vg).	R.8	B02	STARTDAT
8	Avbruddsdato	9(8)	N	J, logges	ÅÅÅÅMMDD. Brukes hvis eleven har avvikende avslutning ifht standard for tilbudet. Blankes i VIGO hvis blank på fila.	R.9	B04	SLUTTDAT

9	Avbruddsårsak	x(8)	N	J	Må finnes i VIGOs årsaks-tabell. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Årsakskoder - Type S. Blankes i VIGO hvis blank på fila.		B06	FRAFAARS
10	Deltidselev?	x(1)	N	J	J,N			DELK
11	Bevistype	x(2)	N	J	VM = Vitnemål KB = Kompetansebevis Se VIGO Kodeverksbase - tabell Div. variabler registreringshåndboken - Bevistype.	R.20	B22	BEVISTYP
12	Fullført-kode	x(1)	N	J	Gyldige koder fra videregående skoler: B, I, M, A, H, L, K og S Se VIGO Kodeverksbase - tabell Div. variabler registreringshåndboken - Fullførte koder. For nærmere forklaring se registreringshåndboken. Blank fra SAS gir X i VIGO. Gyldige koder fra grunnskoler: B = Fullført og bestått I = Ikke bestått i ett eller flere fag S = Sluttet/avbrutt	R.10	B21	FULLFKOD
13	Antall dager fravær	9(3)	N	J	Antall hele dager fravær	R.16	B24	FRAVDAG
14	Antall timer fravær	9(4)	N	J	Antall hele timer fravær (i tillegg til dager)	R.17	B24	FRAVTIME
15	Ordenskarakter	x(2)	N	J	G = Godt, NG = Nokså godt, LG = Lite godt		B25	KARORD
16	Atferdskarakter	x(2)	N	J	G = Godt, NG = Nokså godt, LG = Lite godt		B25	KARATF
17	Rettstype - importert	x(1)	N	J	U,V,F,I. Importeres kun i VIGO hvis J i variabel «Voksen i undervisningstilbud tilpasset voksne?», og lagres da i VIGOs kolonne for importert rettstype.	R.11 E.10		RETT2IMP
18	Voksen i undervisningstilbud tilpasset voksne?	x(1)	N	J	J,N. J kan utløse elevstatus V.			VOKSEN
19	Målform (norsk hovedmål)	x(1)	N	J	B = Bokmål, N = Nynorsk, S = Samisk		B27	MALFORM
20	Fritekstfelt	x(60)	N	-	Importeres ikke i VIGO. Feltet benyttes av WIS/Udir for å hente inn nødvendig informasjon fra de private videregående skolene. WIS/Udir gir nærmere regler om bruk av feltet. Data sendes ikke videre fra WIS til VIGO.			FRITEKST
21	Fleksibel fag- og timefordeling?	x(1)	N	J	J,N. Angir om eleven har et undervisningstilbud med fleksibel fag- og timefordeling.			FLEKSFTF

Kompetansebevis-linje (\$KL)

#	Kolonnenavn	Format	Obl	Kommentar	SSB	Rhb	JSON
1	Linje-identifikator	x(3)	J	\$KL		A01	LINJEID
2	Fødselsnr	9(11)	J	Må ikke være ugyldig ihht VIGOs fnr-sjekk. Det gis advarsel hvis fnr er fiktivt.	R.1 E.1		FNR
3	Skoleår	9(8)	J	Må finnes i VIGOs skoleår-tabell	R.2 E.2	A06	SKOLEAR
4	Skolenr	9(5)	J	Må finnes som en aktiv skole i VIGOs skole-tabell. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Skoler.	R.3 E.3	A03	SKOLENR
5	Programområdekode	x(10)	J	Må finnes i VIGOs programområde-tabell. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Programområder.	R.4 E.4	A04	KURSKODE
6	Fagkode	x(7)	J	Må finnes i VIGOs fag-tabell. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Fag. Må være på samme nivå som programområde (gsk/vg/IB).	RF.5 EF.5	A05	FAGKODE
7	Karakter termin 1	x(2)	N	Må finnes i VIGOs karakter-tabell som en aktiv karakter. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Karakterer.	RF.7	B26	KART1
8	Karakter termin 2	x(2)	N	Som over	RF.8	B26	KART2
9	Karakter standpunkt	x(2)	N	Som over	RF.9	B26	KARSTP
10	Karakter skriftlig eksamen	x(2)	N	Som over	RF.10	B26	KARSKR
11	Karakter muntlig eksamen	x(2)	N	Som over	RF.11	B26	KARMUN
12	Karakter annen eksamen	x(2)	N	Som over. Se også kommentar til Eksamens-form.	RF.12	B26	KARANN
13	Eksamens-form	x(2)	N	Angir eksamens-form for Karakter Annen eksamen. Bør ha verdi hvis Karakter Annen eksamen er utfyllt med en verdi <> GK på programområder med type <> G. Ugyldige eksamens-former ihht VIGOs eksamens-form-tabell blankes. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Eksamensformer.		B15	EKSTYPE
14	Skolenr 2	9(5)	N	Alternativt skolenr. Brukes hvis faget er tatt ved en annen skole enn hovedskolen. Må finnes i VIGOs skole-tabell. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Skoler.	RF.14		SKOLENR2

15	Skoleår 2	9(8)	N	Alternativt skoleår. Brukes hvis faget er tatt et annet skoleår enn hovedskoleåret. Må finnes i VIGOs skoleår-tabell.	RF.13		SKOLEAR2
16	Fagstatus	x(1)	N	Kompetansebevis-linjas status. E = Elev A = Spesialundervisning N = Nettundervisning U = Utenlandsk utvekslingselev i Norge V = Voksen O = Oppdragsundervisning S = Sluttet F = Fritatt P = Privatist R = Realkompetansevurdert M = Fagopplæring i skole G = Godkjent Se VIGO Kodeverksbase - tabell Div. variabler registreringshåndboken - Fagstatus.	RF.6 EF.6	B07	KLSTATUS
17	Startdato	9(8)	N	ÅÅÅÅMMDD. Brukes hvis eleven har avvikende oppstart ifht standard for tilbudet. Blankes i VIGO hvis blank på fila.		B03	STARTDAT
18	Avbruddsdato	9(8)	N	ÅÅÅÅMMDD. Brukes hvis eleven har avvikende avslutning ifht standard for tilbudet. Blankes i VIGO hvis blank på fila.		B05	SLUTTDAT
19	Elevtimer	9(4)	N	Skal kun registreres på gitte fagkoder - se registrerings-håndboken. Importeres kun i VIGO hvis J i variabel «Elevtimer er grunnlag for kurs%».	RF.16 EF.9	B09	ELEVTIMER
20	Termin	x(1)	N	H = Høst, V = Vår Elever (inkl voksne)/privatister som får H2-, standpunkt- eller eksamenskarakter om høsten skal ha H. Tilsvarende når karakteren settes om våren blir det V.			EKSTERM
21	YFF-merknad	x(255)	N	Merknad ifbm yrkesfaglig fordypning		B14	MERKNAD
22	Fagmerknad - kode	x(5)	N	Må finnes i VIGOs tabell med fagmerknads-koder. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Fagmerknader. Blankes i VIGO hvis blank på fila.	RF.18	B16	FAMKODE
23	Fagmerknad - parameter	x(40)	N	Ingen kontroll i VIGO. Blankes i VIGO hvis blank på fila. Skal kun fylles ut hvis teksten til fagmerknaden krever en parameter.		B17	FAMVAR
24	Karakterstatus	x(1)	N	Kode for karakterer som blir endret. N = Ny U = Utsatt S = Særskilt prøve E = Endring pga feilføring K = Klage på karakteren Se VIGO Kodeverksbase - tabell Div. variabler registreringshåndboken - Karakterstatus.	RF.19	B23	KARSTAT
25	Fritekstfelt	x(60)	N	Importeres ikke i VIGO. Feltet benyttes av WIS/Udir for å hente inn nødvendig informasjon fra de private videregående skolene. WIS/Udir gir nærmere regler om bruk av feltet. Data sendes ikke videre fra WIS til Vigo.			FRITEKST

Vitnemålsmerknader (\$VM)

#	Kolonnenavn	Format	Obl	Kommentar	SSB	Rhb	JSON
1	Linje-identifikator	x(3)	J	\$VM			LINJEID
2	Fødselsnr	9(11)	J	Må ikke være ugyldig ihht VIGOs fnr-sjekk. Det gis advarsel hvis fnr er fiktivt.	R.1	A01	FNR
3	Skoleår	9(8)	J	Må finnes i VIGOs skoleår-tabell	R.2		SKOLEAR
4	Skolenr	9(5)	J	Må finnes som en aktiv skole i VIGOs skole-tabell. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Skoler.	R.3	A06	SKOLENR
5	Programområdekode	x(10)	J	Må finnes i VIGOs programområde-tabell. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Programområder.	R.4	A03	KURSKODE
6	Vitnemålsmerknad - kode	x(5)	J	Må finnes i VIGOs tabell med vitnemålsmerknads-koder. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Vitnemålsmerknader.	RV.5	B18	VMMKODE
7	Vitnemålsmerknad - parameter 1	x(255)	N	Blankes i VIGO hvis blank på fila. Skal kun fylles ut hvis teksten til vitnemålsmerknaden krever minst 1 parameter.		B19	VMMVAR1
8	Vitnemålsmerknad - parameter 2	x(255)	N	Blankes i VIGO hvis blank på fila. Skal kun fylles ut hvis teksten til vitnemålsmerknaden krever 2 parametre.		B19	VMMVAR2

Vedlegg (\$VL)

#	Kolonnenavn	Format	Obl	Kommentar	Rhb	JSON
1	Linje-identifikator	x(3)	J	\$VL		LINJEID
2	Fødselsnr	9(11)	J	Må ikke være ugyldig ihht VIGOs fnr-sjekk. Det gis advarsel hvis fnr er fiktivt.		A01 FNR



3	Skoleår	9(8)	J	Må finnes i VIGOs skoleår-tabell		SKOLEAR
4	Skolenr	9(5)	J	Må finnes som en aktiv skole i VIGOs skole-tabell. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Skoler.	A06	SKOLENR
5	Programområdekode	x(10)	J	Må finnes i VIGOs programområde-tabell. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Programområder.	A03	KURSKODE
6	Kode	x(10)	J			VLKODE
7	Type	x(2)	J	VV = Vitnemålsvedlegg		VLTYPE
8	Vedleggstekst	x(3943)	J	Må innledes med <vedlegg> og avsluttes med </vedlegg>. Maks lengde på 3943 er satt ut fra at man velger å lagre SAS-data. Hvis man ikke gjør det er maks lengde 4000. Vedlegg lengre enn maks lengde må deles opp i flere \$VL (med hver sin Kode).		VEDLEGG

Sluttere (\$SL)

#	Kolonnenavn	Format	Obl	Kommentar	SSB	Rhb	JSON
1	Linje-identifikator	x(3)	J	\$SL			LINJEID
2	Fødselsnr	9(11)	J	Må ikke være ugyldig ihht VIGOs fnr-sjekk. Det gis advarsel hvis fnr er fiktivt.	R.1 E.1	A01	FNR
3	Skoleår	9(8)	J	Må finnes i VIGOs skoleår-tabell	R.2 E.2		SKOLEAR
4	Skolenr	9(5)	J	Se VIGO Kodeverksbase - tabell Skoler	R.3 E.3	A06	SKOLENR
5	Programområdekode	x(10)	J	Fødselsnr + Skoleår + Skolenr + Programområdekode må finnes i VIGOs elevkurs-tabell. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Programområder.	R.4 E.4	A03	KURSKODE
6	Avbruddsdato	9(8)	J	ÅÅÅÅMMDD			SLUTTDAT
7	Avbruddsårsak	x(8)	N	Må finnes i VIGOs årsaks-tabell			FRAFAARS

Fravær (\$FR) (kun integrasjon)

#	Kolonnenavn	Format	Obl	Kommentar	SSB	Rhb	JSON
1	Linje-identifikator	x(3)	J	\$FR			LINJEID
2	Fødselsnr	9(11)	J	Må ikke være ugyldig ihht VIGOs fnr-sjekk. Det gis advarsel hvis fnr er fiktivt.	R.1 E.1	A01	FNR
3	Skoleår	9(8)	J	Må finnes i VIGOs skoleår-tabell	R.2 E.2		SKOLEAR
4	Skolenr	9(5)	J	Se VIGO Kodeverksbase - tabell Skoler	R.3 E.3	A06	SKOLENR
5	Programområdekode	x(10)	J	Fødselsnr + Skoleår + Skolenr + Programområdekode må finnes i VIGOs elevkurs-tabell. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Programområder.	R.4 E.4	A03	KURSKODE
6	Antall dager fravær	9(3)	N	Antall hele dager fravær	R.1 6	B24	FRAVDAG
7	Antall timer fravær	9(4)	N	Antall hele timer fravær (i tillegg til dager)	R.1 7	B24	FRAVTIME

NUS-eksamen (\$NY) (kun integrasjon)

#	Kolonnenavn	Format	Obl	Kommentar	SSB	Rhb	JSON
1	Linje-identifikator	x(3)	J	\$NY			LINJEID
2	Fødselsnr	9(11)	J	Må ikke være ugyldig ihht VIGOs fnr-sjekk. Det gis advarsel hvis fnr er fiktivt.	R.1 E.1	A01	FNR
3	Skoleår 2	9(8)	J	Skal være årets skoleår. Dvs skoleåret for NUS-eksamen. Må finnes i VIGOs skoleår-tabell.	RF.13		SKOLEAR2
4	Skolenr 2	9(5)	J	Skal være årets skolenr. Dvs skolenr for NUS-eksamen. Kan være den skolen hvor eleven fikk opplæring, men kan også være en annen skole (ved f.eks. flytting). Må finnes i VIGOs skole-tabell. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Skoler.	RF.14		SKOLENR2
5	Fagkode	x(7)	J	Må finnes i VIGOs fag-tabell. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Fag.	RF.5 EF.5	A05	FAGKODE
6	Fagkode 2	x(7)	N	Gjelder kun for Utsatt eksamen. Skal inneholde fagkoden som ligger til grunn for utsatt eksamen. \$NY.5 inneholder fagkoden på NUS-eksamen. Hvis \$NY.6 ikke er utfylt ble NUS-eksamen avholdt i samme fag som utsatt eksamen. Må finnes i VIGOs fag-tabell. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Fag.	RF.5 EF.5	A05	FAGKODE2
7	Karakter skriftlig eksamen	x(2)	N	Må finnes i VIGOs karakter-tabell som en aktiv karakter. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Karakterer.	RF.10	B26	KARSKR
8	Karakter muntlig eksamen	x(2)	N	Som over	RF.11	B26	KARMUN
9	Karakter annen eksamen	x(2)	N	Som over. Se også kommentar til Eksamensform.	RF.12	B26	KARANN

10	Eksamens-form	x(2)	N	Angir eksamens-form for Karakter Annen eksamen. Bør ha verdi hvis Karakter Annen eksamen er utfylt med en verdi <> GK på programområder med type <> G. Ugyldige eksamens-former ihht VIGOs eksamens-form-tabell blankes. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Eksamensform.		B15	EKSTYPE
11	Termin	x(1)	N	H = Høst, V = Vår Elever (inkl voksne)/privatister som får H2-, standpunkt- eller eksamenskarakter om høsten skal ha H. Tilsvarende når karakteren settes om våren blir det V.			EKSTERM
12	Fagmerkna - kode	x(5)	N	Må finnes i VIGOs tabell med fagmerkna-koder. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Fagmerkna. Blankes i VIGO hvis blank på fila.	RF.18	B16	FAMKODE
13	Fagmerkna - parameter	x(40)	N	Ingen kontroll i VIGO. Blankes i VIGO hvis blank på fila. Skal kun fylles ut hvis teksten til fagmerkna krever en parameter.		B17	FAMVAR
14	Karakterstatus	x(1)	N	Kode for karakterer som blir endret. N = Ny eksamen U = Utsatt eksamen S = Særskilt prøve Se VIGO Kodeverksbase - tabell Div. variabler registreringshåndboken - Karakterstatus.	RF.19	B23	KARSTAT
15	Fullført-kode	x(1)	J	Fullførtkode hentes fra det programområdet opplæringen ble tatt på. Gyldige koder fra videregående skoler: B, I, M, A, H, L, K og S Se VIGO Kodeverksbase - tabell Div. variabler registreringshåndboken - Fullførtkoder. For nærmere forklaring se registreringshåndboken. Blank fra SAS gir X i VIGO.	R.10	B21	FULLFKOD
16	Bevistype	x(2)	N	Bevistype hentes fra det programområdet opplæringen ble tatt på. VM = Vitnemål KB = Kompetansebevis Se VIGO Kodeverksbase - tabell Div. variabler registreringshåndboken - Bevistype.	R.20	B22	BEVISTYP

Avgangselev (\$AV)

#	Kolonnenavn	Format	Obl	Kommentar	JSON
1	Linje-identifikator	x(3)	J	\$AV	LINJEID
2	Skolenr	9(5)	J	Må finnes som en aktiv skole i VIGOs skole-tabell. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Skoler.	SKOLENR
3	Klassekode	x(16)	J		KLASSE
4	Fødselsnr	9(11)	J	Må ikke være ugyldig ihht VIGOs fnr-sjekk. Det gis advarsel hvis fnr er fiktivt.	FNR
5	Elevnavn	x(100)	N		ELEVNAV

Ajourhold (\$AJ)

#	Kolonnenavn	Format	Obl	Kommentar	Rhb	JSON
1	Linje-identifikator	x(3)	J	\$AJ		LINJEID
2	Skolenr	9(5)	J	Må finnes som en aktiv skole i VIGOs skole-tabell. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Skoler.	A06	SKOLENR
3	Programområdekode	x(10)	J	Må finnes i VIGOs programområde-tabell. Se VIGO Kodeverksbase - tabell Programområder.	A03	KURSKODE
4	Fødselsnr	9(11)	J	Må finnes i VIGOs søker-tabell	A01	FNR
5	Ajourholdskode	x(1)	J	I = Inntatt S = Sluttet N = Svart NEI V = Takket nei til plass fra venteliste	B01	AJKODE

Søker (\$SO)

#	Kolonnenavn	Format	Obl	Kommentar	JSON
1	Linje-identifikator	x(3)	J	\$SO	LINJEID
2	Fødselsnr	9(11)	J		FNR
3	Navn	x(60)	N		ELEVNAV
4	Gateadresse (DSF/hjemsted)	x(40)	N	Personer med fiktivt fødselsnummer vil ikke ha data i dette feltet.	GATEDSF
5	Postnr (DSF/hjemsted)	9(4)	N	Se over. Ledende nuller.	POSTNRDSF
6	Kommunenr (DSF/hjemsted)	9(4)	N	Se over. Ledende nuller.	KOMMNRDSF
7	Gateadresse (bosted)	x(40)	N		GATE2
8	Postnr (bosted)	9(4)	N	Ledende nuller	POSTNR2

9	Kommunenr (bosted)	9(4)	N	Ledende nuller	KOMMNR2
10	Mobiltelefonnr	x(12)	N		TELEFON2
11	Epost-adresse søker	x(80)	N		EPOST
12	Avgiverskolenr	9(5)	N		AVGIVER1
13	Fremmedspråk eller fordypning grunnskolen	x(7)	N	Fagkoden for fremmedspråk/fordypning. Eks: FSP0162	FSPRKODB
14	Morsmålskode	x(3)	N		MORSMKOD
15	Internkoder	x(15)	N		INTERNK
16	Rettstype	x(1)	N	U,V,F,I	RETT1
17	Refnr	9(5)	N	Ledende nuller	REFNR
18	Aktiv fortrinnsrett-søker?	x(1)	N	J,N	SERAKTIV
19	Aktiv minoritetsspråklig søker?	x(1)	N	J,N	FREAKTIV
20	Fremmedspråk Vg1 st.forb. utd.progr.	x(2)	N	Henviser til eget kodeverk. Se VIGO Kodeverksbase - Fremmedspråk, type 2 FI = Finsk FR = Fransk IT = Italiensk JA = Japansk KI = Kinesisk LS = Lulesamisk NS = Nordsamisk OR = Oromo RU = Russisk SP = Spansk SS = Sørsamisk TE = Tegnspråk TY = Tysk A = Annet	FSPRKOD2
21	Aktiv søker til individuell behandling?	x(1)	N	J,N	INDISOKB
22	Rett til påbygging etter fag- og yrkesopplæring	x(1)	N	0 = Blank 1 = \$3-1 påbyggingsrett 2 = \$4A-3 påbyggingsrett 3 = Ikke påbyggingsrett 4 = Uavklart	RETTPB
23	Behandlingskategori	x(2)	N	Henviser til eget kodeverk. Se VIGO Kodeverksbase - Div. variabler registreringshåndboken - Behandlingskategori. Kodeverket viser hvilken paragraf søker på fortrinnsrett, individuell behandling eller som minoritetsspråklig er knyttet til.	VEDTKAT
24	Ønsket matematikk på vgl	x(1)	N	T = Teoretisk, P = Praktisk	MATTETYP
25	Målform	x(1)	N	B = Bokmål, N = Nynorsk, S = Samisk	MALFORM

Inntaksliste (\$IN)

#	Kolonnenavn	Format	Obl	Kommentar	JSON
1	Linje-identifikator	x(3)	J	\$IN	LINJEID
2	Skolenr	9(5)	J	Ledende nuller	SKOLENR
3	Programområdekode	x(10)	J		KURSKODE
4	Fødselsnr	9(11)	J		FNR
5	Total-poengsum	9(6)	J	233,25 angis slik: 23325	TOTPOENG
6	Ønskenr	9(2)	J		ONSKENR
7	Fortrinnsrett/individuell/minoritetsspråklig søker?	x(1)	J	J,N. Inntatt på fortrinnsrett, individuell behandling eller som minoritetsspråklig? Elever med vedtakskode T.	VEDTKODET
8	Karakter-poengsum	9(6)	J	33,25 angis slik: 3325	KARPOENG
9	Deltidselev?	x(1)	J	J,N	DELK
10	Har stryk?	x(1)	J	J,N. Eleven har en eller flere stryk-karakterer på programområdet som kvalifiserer for inntak. Det gis stryk på en fagkode i disse tilfellene: - stryk i halvårsvurdering 2/standpunkt og stryk i eksamen - stryk i halvårsvurdering 2/standpunkt og ingen karakter i eksamen - stryk i eksamen Følgende karakterer regnes som stryk: 0,1,IV,IB,ID,IM,IG Det gis bare stryk på videregående.	STRYK
11	Ønske gir omvalg?	x(1)	J	J,N	SOKTOMVALG
12	Har programområde fra før?	x(1)	J	J,N	SOKTSAMME

Venteliste (\$VO)

#	Kolonnenavn	Format	Obl	Kommentar	JSON
1	Linje-identifikator	x(3)	J	\$VO	LINJEID
2	Skolenr	9(5)	J	Ledende nuller	SKOLENR
3	Programområdekode	x(10)	J		KURSKODE
4	Ventelistenr	9(5)	J		ORDVENTE
5	Fødselsnr	9(11)	J		FNR



6	Total-poengsum	9(6)	J	233,25 angis slik: 23325	TOTPOENG
7	Ønskenr	9(2)	J		ONSKENR
8	Karakter-poengsum	9(6)	J	33,25 angis slik: 3325	KARPOENG
9	Foretrukket skole	9(5)	N	Ledende nuller	SKOLEFTR
10	Deltidselev?	x(1)	J	J,N	DELK
11	Har stryk?	x(1)	J	J,N. Eleven har en eller flere stryk-karakterer på programområdet som kvalifiserer for inntak. Det gis stryk på en fagkode i disse tilfellene: - stryk i halvårsvurdering 2/standpunkt og stryk i eksamen - stryk i halvårsvurdering 2/standpunkt og ingen karakter i eksamen - stryk i eksamen Følgende karakterer regnes som stryk: 0,1,IV,IB,ID,IM,IG Det gis bare stryk på videregående.	STRYK
12	Ønske gir omvalg?	x(1)	J	J,N	SOKTOMVALG
13	Har programområde fra før?	x(1)	J	J,N	SOKTSAMME

Privatskoledata til WIS/Udir (\$PS)

#	Kolonnenavn	Format	Obl	Kommentar	JSON
1	Linje-identifikator	x(3)	J	\$PS	LINJEID
2	Fødselsnr	9(11)	J		FNR
3	Elevnavn	x(100)	N		ELEVNAV
4	Kommunenr (DSF/hjemsted)	9(4)	N		KOMMNRDSF
5	Rettstype - søker	x(1)	J	Elevenes søker-rettstype i hjemfylket	RETT1
6	Skoleår	9(8)	J		SKOLEAR
7	Skolenr	9(5)	J		SKOLENR
8	Programområdekode	x(10)	J		KURSKODE
9	Rettstype - beregnet	x(1)	J	Beregnet rettstype på elevkurset	RETT2

Logg til SAS (\$LG) (kun integrasjon)

#	Kolonnenavn	Format	Obl	Kommentar	JSON
1	Linje-identifikator	x(3)	J	\$LG	LINJEID
2	Pakke-ID	x(12)	J	Pakke-ID i VIGO	PAKKEID
3	Linjenr	9(8)	J	Linjenr i pakke	LINJENR
4	Linje-identifikator inn	x(3)	J	Linje-ID fra SAS	LINJEID2
5	Avgiver-ID	x(80)	J	Sendings-ID fra SAS	AVGIVERID
6	Meldingstype	x(1)	J	F=Feil, A=Advarsel, I=Info	MELDTYPE
7	Fødselsnr	x(99)	N		FNR
8	Skoleår	x(99)	N		SKOLEAR
9	Skolenr	x(99)	N		SKOLENR
10	Programområdekode	x(99)	N		KURSKODE
11	Fagkode	x(99)	N		FAGKODE
12	Vitnemålsmerknad - kode	x(99)	N		VMMKODE
13	Vedlegg - kode	x(99)	N		VLKODE
14	Melding	x(999)	J		MELDING

SLUTT (EOF)

#	Kolonnenavn	Format	Obl	Kommentar	JSON
1	Linje-identifikator	x(3)	J	EOF	LINJEID
2	Totalt antall linjer på fila	9(8)	J	Inkludert denne linja	LINJER

Endringslogg

1.3.6.0 17/1-2022

Kolonne	Kommentar
\$KL.20 Termin	Endret navn og kommentar
\$NY.11 Termin	Endret navn og kommentar
\$SO.4 Gateadresse (DSF/hjemsted)	Endret kommentar
\$SO.5 Postnr (DSF/hjemsted)	Endret kommentar
\$SO.6 Kommunernr (DSF/hjemsted)	Endret kommentar

1.3.6.0 5/1-2022

Kolonne	Kommentar
\$IN.7 Inntaksdato	Kolonnen er fjernet
\$IN.10 Foretrukket skole	Kolonnen er fjernet
\$IN.12 Startdato	Kolonnen er fjernet
\$IN.16 Har gjort omvalg?	Kolonnen er fjernet
\$VO.11 Har stryk?	Ny kolonne
\$VO.12 Ønske vil gi omvalg?	Ny kolonne
\$VO.13 Har programområde fra før?	Ny kolonne

1.3.5.0 18/6-2021

Kolonne	Kommentar
\$VL.8 Vedleggstekst	Endret kommentar

1.3.5.0 28/1-2021

Kolonne	Kommentar
	Det er presisert at dokumentversjonen gjelder skoleåret 2021/2022

1.3.5.0 27/11-2020

Kolonne	Kommentar
\$VM.1 Linje-identifikator	Endret kommentar

1.3.5.0 26/11-2020

Kolonne	Kommentar
	Versjon 1.3.2.0, 1.3.3.0 og 1.3.4.0 er ikke lenger lovlige
	Generelle kommentarer er skrevet om
\$SL	Denne linjetypen kan nå også leveres på fil
\$FR	Ny linjetype for fravær er innført (kun integrasjon)
\$NY	Ny linjetype for NUS-eksamen er innført (kun integrasjon)
\$LG	Ny linjetype for logg til SAS er innført (kun integrasjon)
TOF.7	Ny kolonne Avgiver-ID ifbm logg til SAS
\$PS	Ny linjetype for privatskoledata til WIS/Udir er innført
\$KA	Denne linjetypen er fjernet
\$EL.3 Elevnavn	Maks lengde er økt fra 60 til 100
\$EL.4 Gateadresse (DSF/hjemsted)	Kolonnen er fjernet
\$EL.5 Postnr (DSF/hjemsted)	Kolonnen er fjernet
\$EL.6 Kommunernr (DSF/hjemsted)	Kolonnen er fjernet
\$EL.7 Gateadresse (bosted)	Maks lengde er økt fra 40 til 60
\$EL.8 Postnr (bosted)	Endret kommentar
\$EL.9 Kommunernr (bosted)	Endret kommentar
\$EL.11 Mobilnummer	Kolonnen er fjernet
\$EL.12 Morsmålskode	Endret kommentar
\$EL.13 Ønsket kompetanse	Kolonnen er fjernet
\$EL.14 Søknadsdato videregående opplæring	Kolonnen er fjernet
\$EL.15 Avbrudd av planlagt løp	Kolonnen er fjernet
\$EL.16 Søknadsdato realkompetanse-vurdering	Kolonnen er fjernet
\$EL.18 Søknadsdato veiledning	Kolonnen er fjernet
\$EK.2 Fødselsnr	Endret kommentar
\$EK.3 Skoleår	Endret kommentar
\$EK.4 Skolenr	Endret kommentar
\$EK.5 Programområdekode	Endret kommentar
\$EK.7 Startdato	Endret kommentar
\$EK.8 Avbruddsdato	Endret kommentar
\$EK.9 Avbruddsårsak	Endret kommentar
\$EK.11 Bevistype	Endret kommentar (RA, DP godtas ikke)
\$EK.12 Fullført-kode	Endret kommentar
\$EK.17 Rettstype - importert	Endret navn og kommentar
\$EK.19 Rettstype - søker	Kolonnen er fjernet
\$KL.1 Linje-identifikator	Endret kommentar (\$KA godtas ikke)
\$KL.2 Fødselsnr	Endret kommentar
\$KL.3 Skoleår	Endret kommentar
\$KL.4 Skolenr	Endret kommentar
\$KL.5 Programområdekode	Endret kommentar
\$KL.6 Fagkode	Endret kommentar
\$KL.7 Fagtype	Kolonnen er fjernet
\$KL.8 Karakter termin 1	Endret kommentar
\$KL.14 Eksamens-form	Endret kommentar

\$KL.15 Skolenr 2	Endret kommentar
\$KL.16 Skoleår 2	Endret kommentar
\$KL.17 Fagstatus	Endret kommentar (H, I, K godtas ikke)
\$KL.23 Fagmerknad - kode	Endret kommentar
\$KL.25 Karakterstatus	Endret kommentar (B, A godtas ikke)
\$KL.26 Oppmøtestatus	Kolonnen er fjernet
\$KL.27 Forrige fagstatus	Kolonnen er fjernet
\$VM.2 Fødselsnr	Endret kommentar
\$VM.3 Skoleår	Endret kommentar
\$VM.4 Skolenr	Endret kommentar
\$VM.5 Programområdekode	Endret kommentar
\$VM.6 Vitnemålsmerknad - kode	Endret kommentar
\$VL.2 Fødselsnr	Endret kommentar
\$VL.3 Skoleår	Endret kommentar
\$VL.4 Skolenr	Endret kommentar
\$VL.5 Programområdekode	Endret kommentar
\$SL.2 Fødselsnr	Endret kommentar
\$SL.3 Skoleår	Endret kommentar
\$SL.4 Skolenr	Endret kommentar
\$SL.5 Programområdekode	Endret kommentar
\$AV.2 Skolenr	Endret kommentar
\$AV.4 Fødselsnr	Endret kommentar
\$AV.5 Elev - navn	Endret navn og kommentar. Maks lengde er økt fra 60 til 100.
\$AJ.2 Skolenr	Endret kommentar
\$AJ.3 Programområdekode	Endret kommentar
\$AJ.4 Fødselsnr	Endret kommentar
\$AJ.5 Ajourholdskode	Endret kommentar (E godtas ikke)
\$SO.20 Fremmedspråk Vg1 st.forb. utd.progr.	Endret kommentar (JA, KI og OR er nye)
\$SO.23 Behandlingskategori	Endret kommentar
\$IN.7 Inntaksdato	Endret kommentar

1.3.4.0 20/05-2020

Kolonne	Kommentar
\$SL.6 Type	Kolonnen er fjernet. Linjetyper skal kun inneholde slutttere. Hvis det startes igjen skal det sendes \$EK og \$KL.

1.3.4.0 27/03-2020

Kolonne	Kommentar
\$SY	Linjetype \$SY (Inntatte søkere med skyssopplysninger) er fjernet

1.3.4.0 16/03-2020

Kolonne	Kommentar
\$SL	Innført JSON-navn på alle kolonner Innført ny linjetype \$SL for slutttere (gjelder kun webservice)

1.3.4.0 06/03-2020

Kolonne	Kommentar
\$IN.16 Har gjort omvalg?	Ny kolonne

1.3.4.0 04/03-2020

Kolonne	Kommentar
\$SO.25 Målform	Ny lovlig verdi S
\$VS	Fjernet

1.3.4.0 13/02-2020

Kolonne	Kommentar
\$SO.25 Målform	Ny kolonne

1.3.3.0 03/02-2020

Kolonne	Kommentar
\$SO.24 Ønsket matematikk på Vg1	Ny kolonne
	Elever som slutter på skolen i august (ajourholdsperioden) skal bare meldes til Vigo med ajourholdskode og ikke som elev som har avbrutt opplæringen.